



JUEVES 2 DE ABRIL INICIA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL PAMI 2020

Comunicamos a Uds. que en el día de hoy el PAMI nos ha informado que a partir de mañana jueves 2 de abril procederá a dar inicio a la CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL PAMI 2020 habilitando la validación.

Pese a nuestra recomendaciones, basadas en la larga experiencia acumulada por las farmacias en más de una década de realizar la campaña de vacunación a jubilados, el Instituto ha decidido establecer un cronograma para que sus afiliados concurren a las farmacias respetando el último número de su DNI considerando que es una metodología adecuada al contexto de la pandemia del COVID19.

Recordamos tomar referencia en el Protocolo de Vacunación publicado por COFA en materia de mantener el distanciamiento social y las prácticas de seguridad propias de esta instancia.

De tal modo consignamos a continuación el Cronograma informado por PAMI, y los Protocolos de Vacunación COFA.

Jueves 02/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 0 (cero)

Viernes 03/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 0 (cero)

Lunes 06/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 1 (uno)

Martes 07/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 1 (uno)

Miérc. 08/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 2 (dos)

Jueves 09/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 2 (dos)

Viernes 10/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 3 (tres)

Lunes 13/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 3 (tres)

Martes 14/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 4 (cuatro)

Miérc. 15/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 4 (cuatro)

Jueves 16/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 5 (cinco)

Viernes 17/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 5 (cinco)

Lunes 20/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 6 (seis)

Martes 21/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 6 (seis)

Miérc. 22/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 7 (siete)

Jueves 23/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 7 (siete)

Viernes 24/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 8 (ocho)

Lunes 27/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 8 (ocho)

Martes 28/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 9 (nueve)

Miérc. 29/04/2020 - DNI/LE/LC terminados en 9 (nueve)



COVID-19

la prevención está en nuestras manos



PROTOCOLO DE VACUNACIÓN



PROCEDIMIENTO PARA LA VACUNACIÓN

protocolo previo a la vacunación

1



Otorgar turnos y definir un horario especial de atención a pacientes preferentemente fuera del horario de atención a público general. Solicitar datos del paciente: apellido, nombre y N° afiliado y colocar carteles en la farmacia informando esta situación excepcional.

2



Disponer un lugar cómodo para la espera del paciente, donde pueda sentarse y se respeten las normas de distancia entre personas e higiene.

3



En caso de no poder asistir al turno previsto, el paciente deberá comunicarse con la farmacia para reasignar uno nuevo. Realizar la validación según datos informados.

4



Al recibir al paciente, consulte sobre su condición de salud para evaluar que se encuentre físicamente apto para ser vacunado.

5



Si sospecha que el paciente puede portar la infección COVID-19, NO VACUNAR e implementar las medidas de seguridad adecuadas.

6



Si las condiciones de salud del pacientes son aptas para recibir la vacuna, solicite su carnet de afiliado y genere la autorización en SIAFAR para que el paciente la firme*

*ES IMPORTANTE DISPONER DE UNA LAPICERA DE USO EXCLUSIVO DE LOS AFILIADOS.

procedimiento para la vacunación

1



Utilizar ambo, chaquetilla o guardapolvo, lavarse las manos con agua y jabón y secarse con papel desechable. Y colócate una mascarilla y guantes descartables.

2



Disponer de un lugar apartado para las pertenencias del paciente y un trapo con lavandina en el piso donde pueda limpiar su calzado antes de ingresar al gabinete.

3



Disponer de la vacuna para la aplicación, desinfectar la zona de aplicación con alcohol, aplicar la vacuna según las indicaciones del prospecto y desinfectar nuevamente la zona.

4



Abordar al paciente de espalda. Descartar la jeringa y los guantes utilizados en el descartador de residuos patógenos.

Evitar tocarse la cara, en especial boca, nariz y ojos. Limpiar y desinfectar la zona destinada a la vacunación cada vez que se vacune. Recordar el procedimiento de retiro y descarte de mascarilla.

SI EL PACIENTE PRESENTA SÍNTOMAS TALES COMO RESFRÍO, MALESTAR GENERAL, FIEBRE, TOS, DOLOR DE CABEZA, ENTRE OTROS, NO SE DEBE PROCEDER A LA VACUNACIÓN.

PROTOCOLO DE VACUNACIÓN



PROCEDIMIENTO PARA LA VACUNACIÓN

1) protocolo para vacunación


Se procederá a la vacunación de PAMI a todos aquellos pacientes que han realizado su reserva telefónica en la farmacia. (REQUISITO)

1. Los afiliados a PAMI llaman por teléfono a SU farmacia y solicita la vacuna
2. La farmacia recepta el pedido, toma datos filiatorios y asigna turno con día y hora
3. La farmacia distribuirá los turnos en función de la cantidad de vacunas que tiene asignadas y la estructura de la misma
4. La farmacia realizará las validaciones de los pacientes con turnos confirmados y distribuirá las vacunas en su heladera según los turnos.
5. El día y hora que el paciente tiene su turno, asiste a la farmacia.
6. Antes de firmar se realiza la consulta: Tiene fiebre; Es alérgico al pollo; Tiene tos. Si las respuestas son negativas está apto para la vacunación.
7. En el salón de despacho se le hace firmar la validación. Se le entrega la copia.
8. Toda esa actividad puede ser llevada adelante por un dependiente y/o auxiliar
9. Para firmar se utiliza alcohol en gel, antes de usar la birome.
10. Una vez cumplido ese trámite ingresa al vacunatorio, donde el farmacéutico realizará la aplicación propiamente dicha.



2) dentro del vacunatorio

1. Lavarse las manos con alcohol en gel o con agua y jabón
2. Utilizar chaquetilla /ambo / guardapolvo y cerrarlo adecuadamente
3. Colocar barbijo y ajustar
4. Colocarse los guantes descartables y que cubra la manga
5. Abrir la caja de la vacuna y realizar la aplicación
6. Descartar la jeringa y etc. en el descartador de residuos
7. El paciente se retira del vacunatorio y de la farmacia.




Barbijo común o quirúrgico

Está indicado en las siguientes situaciones:

Personal que asista de forma directa a pacientes con aislamiento de gota, como por ejemplo influenza, coronavirus (incluido COVID 19), virus sincicial respiratorio, meningococo, parotiditis, rubeola.

Pacientes con infección respiratoria con la deambulación por el hospital.

Para procedimientos invasivos que requieran técnica estéril.



3) fin de la vacunación

Tareas del Farmacéutico

Retiro de equipo de protección del farmacéutico.

1. Retirar guantes enrollando hacia delante. sin tocar la parte expuesta y descartar.
2. Limpiar manos con alcohol en gel o agua y jabón.
3. Retirar barbijo y descartar.
4. Lavarse las manos con alcohol en gel o agua y jabón.



COVID-19
la prevención está
en nuestras manos

